
Scheda tecnica:

Nome prodotto: Manicotti



Modello n. . TDS-N65C01-S1-V1.0

Classificazione : Classe I, secondo Allegato IX, MDD 93/42 / CEE

Descrizione: La copertura della manica è realizzata in LDPE o HDPE, con alto grado di resistenza, con fascia elastica alle 2 estremità.

Uso previsto : Buon repellente alla polvere e ai liquidi, ampiamente utilizzato nell'industria medica, in generale, nella lavorazione degli alimenti e nell'assistenza domiciliare.


Materiale : LDPE

Approvazioni : CE 、 ISO 13485

Produttore : Leboo Healthcare Products Limited

Paese di origine : Cina

Specifica: dettagli vedere le specifiche come di seguito.




M C E V O L U T I O N S . R . L .

Codice	Size	Measurement Location(cm)				Peso	Colore	Style
		A	B	C	D			
N65C01-S1	40*20cm	40	20	/	/	2.5g/pc	Blue	fatto a macchina, con elastico alle 2 estremità
Tolerance		± 1	± 1	/	/	/	/	/

Confezione:

- (1) Requisiti della scatola: cinque strati ondulati
 - (2) Quantità di imballaggio: 10 pezzi / rotolo, 100 pezzi / sacchetto di plastica, 2000 pezzi / ctn
 - (3) Dimensioni del cartone: 38 * 24 * 30 cm
- Cartone marrone 5 strati (carta)



Conservazione e smaltimento:

- (1) Conservare in condizioni asciutte e pulite nella confezione originale.
- (2) Conservare lontano dalla luce solare diretta, fonte di alta temperatura e vapori di solventi.
- (3) Conservare con un intervallo di temperatura compreso tra -5 °C e + 35 °C e con umidità relativa inferiore all'80%.
- (4) Il periodo di validità è di 60 mesi dalla data di produzione se conservato come indicato sopra.
- (5) Sostituire se danneggiato, fortemente contaminato o in conformità con la pratica locale.
- (6) Maneggiare e smaltire i prodotti contaminati con cura e in conformità con le normative nazionali.

M C E V O L U T I O N S . R . L .



non lavare



non stirare



Infiammabile



Monouso



Non lavare a secco



Non
utilizzare in
caso di
confezione
danneggiate